



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
SOCIÉTÉ Á BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-255/2006

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése:	STO EPS homlokzati hőszigetelő rendszer
A termék tervezett felhasználási területe:	Alkalmazható új és régi építésű téglá, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására. Az EPS rendszer az I.-II. tűzállósági fokozatú legfeljebb 30 m legfelső használati szintű épületekben, valamint a III.-V. tűzállósági fokozatú épületekben –az egyes tűzállósági fokozatokra a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I/4. fejezetének 1-5. táblázatában megadott szintszám-, illetve magassági korlátozás figyelembevételével alkalmazható. A STO EPS homlokzati hőszigetelő rendszerben maximum 100 mm vastagságú EPS réteg, valamint minimum 7 mm összvastagságú fedőréteg alkalmazható.
Kérelmező: mint az ÉME jogosultja	STO Építőanyag Kft. 2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u 17
A rendszer gazdája:	STO Építőanyag Kft. 2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u 17
A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ):	2.2.7.1.1
Érvényes:	2014. október 20.-ig

Budapest, 2009.október 20.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 7 oldalt és 0 db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.