



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-310/2005

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: PLEWA szilikát kéményrendszerek:
PLEWA-ISOFIX 2000 (FE és FU)
PLEWA-ISOFIX-LAS 2000 (FU)
PLEWA UNIVERSO-2-LAS-K (FE)
PLEWA LAS F és FTS készlelemes kémények

**A termék tervezett
felhasználási területe:** FE: T400 N1 S D F90 I L50
FU: T200 N1 O W F90 I L50

Kérelmező: FRÜHWALD Beton és Építőanyaggyártó Kft.
mint forgalmazó 5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.

A termék gyártója: Badendorfer Kaminerzeugung GmbH.
8413 St. Georgen/Stfg., Badendorf 12., Ausztria

A termék ÉMI Kht.
szakrendi jelzete (SZRJ): 5.10.1. Szilikát anyagú kémények
5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői
5.10.7. Olajüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői
5.10.8. Szilárd tüzelőanyagú berendezések égéstermék-elvezetői

Érvényes: 2011. október 31-ig

Budapest, 2006. október 6.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 9 oldalt tartalmaz.