

A-766/2006

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

- A termékek megnevezése:** CELSA Huta Ostrowiec Sp. z. o. o. gyártmányú, B500SP (PN-H 9320:2006) / B500C (MSZ/T 339:2012.03) minőségű melegen hengerelt hegeszthető betonacél rudak, tekercsek és CELSAMAX tekercsek
- A termékek tervezett felhasználási területe:** Beton vasalására alkalmazva B500SP (PN-H-93220:2006) és B500C (MSZ/T 339:2012.03) betonacél-minőségben, a B 60.50 (MSZ 339:1987) jelű melegen hengerelt betonacél felhasználásával megegyező felhasználási területeken is; az MSZ EN 10080:2005 szerint.
- A betonacél termékek a B 60.50 jelű (MSZ 339:1987) betonacélokhoz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe az MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványok szerint méretezett szerkezetek diagnosztikája során.
- A betonacél rudakat, tekercseket és CELSAMAX tekercseket tervezésnél, méretezésnél az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány (EUROCODE 2) C melléklete szerint, C duktilitási osztályú, $R_e \geq 500$ MPa névleges keresztmetszettel számított folyáshatárú termékeként lehet figyelembe venni.
- Kérelmező:** CELSA Huta Ostrowiec Sp. z. o. o.
mint az ÉME jogosultja ul Samsonowicza 2; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Lengyelország
- A termék gyártója:** CELSA Huta Ostrowiec Sp. z. o. o.
ul Samsonowicza 2; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Lengyelország
- A termékek ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ): 1.11.1
- ÉME érvényesség kezdete:** 2013. június 6.
ÉME érvényesség vége*: 2017. július 31-ig

Matuz Géza
vezérigazgató-helyettes
termelési és értékesítési igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 14 oldalt és 2 db számozott, pecsételt mellékletet tartalmaz.

* Az ÉME érvényességének vége feltételhez kötött. Az ÉME érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.

Projektszám: A4-1157E-00585-2013