



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefón: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-334/2006-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: SUPERject, MULTIject, COMBIject és TRIOject injektáló csövek

A termék tervezett felhasználási területe: Helyszínen készített, beton- és vasbeton építmények, munkahézagainak tömítésére, különös tekintettel a mozgásukban erősen korlátozott (< 10 %, a kiindulási szélességre vonatkoztatva) hézagok talajnedvesség, talajvíz és legfeljebb 2 bar talajvíznyomás elleni szigetelésére

Kérelmező: BAU-HAUS Kft.
mint az ÉME jogosultja 1015 Budapest, Csalogány u. 6-10.

A termék gyártója: Contec Bausysteme GmbH
Südstraße 3 D-32457 Porta Westfalica

A termék ÉMI Kht.
szakrendi jelzete (SZRJ): 1.13.4.5.

Érvényes: 2008. szeptember 30-ig

Budapest, 2008. július 8.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 8 oldalt és 1 db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.