



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefón: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-219/1/2006-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

- A termék megnevezése:** **Isotech-Tex-Therm EPS homlokzati hőszigetelő rendszer**
- A termék tervezett felhasználási területe:** **Alkalmazható új és régi téglá, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására.**
Az EPS rendszer az I. tűzállósági fokozatú egyszintes épületekben, a II. tűzállósági fokozatú legfeljebb 30 m legfelső használati szintű épületekben, valamint a III.-V. tűzállósági fokozatú épületekben –az egyes tűzállósági fokozatokra a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet 5.rész I/4. fejezetének 1. táblázatában megadott szintszám-, illetve magassági korlátozás figyelembevételével alkalmazható
- Kérelmező:** **Meffert Hungária Kft.**
mint az ÉME jogosultja **2651 Rétság Rákóczi u. 6.**
- A rendszer gazdája:** **Meffert Hungária Kft.**
2651 Rétság Rákóczi u. 6.
- A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ): 2.2.7.1.1
- Érvényes:** **2009. 11.30.-ig**

Budapest, 2009.01.13.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 9 oldalt és 0 db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.