



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
SOCIÉTÉ Á BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

**A-255/2/2006**

## **ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY**

- A termék megnevezése:** **STO EPS homlokzati hőszigetelő rendszer**
- A termék tervezett felhasználási területe:** **Alkalmazható új és régi építésű téгла, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására.**
- Az EPS rendszer az I.-II. tűzállósági fokozatú legfeljebb 30 m legfelső használati szintű épületekben, valamint a III.-V. tűzállósági fokozatú épületekben –az egyes tűzállósági fokozatokra a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet 5. rész I/4. fejezetének 1-5. táblázatában megadott szintszám-, illetve magassági korlátozás figyelembevételével alkalmazható.
- A STO EPS homlokzati hőszigetelő rendszerben maximum 200 mm vastagságú EPS réteg, valamint minimum 5 mm összvastagságú fedőréteg alkalmazható. Az ablaknyílás fölött 200 mm széles közetgyapot csíkot kell elhelyezni, ami 200 mm-rel nyúljon túl az ablaknyílás szélétől mindkét irányban. A közetgyapot csík alatti ragasztóréteget annak felületére fel kell hordani.
- Kérelmező:** **STO Építőanyag Kft.**  
mint az ÉME jogosultja **2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u 17**
- A rendszer gazdája:** **STO Építőanyag Kft.**  
**2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u 17**
- A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ): **2.2.7.1.1**
- Érvényes:** **2014. október 20.-ig**

**Budapest, 2009. október 20.**

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 8 oldalt és 0 db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.