



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-865/2001

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**SCM 6EDLP/M típusú 450 kg és SCM 8EDLP/M típusú 630 kg teherbírású
gépháznélküli felvonó-rendszer**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

MISKOLC-lift KFT.

3527 Miskolc, József Attila 1

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**Lakóházak, középületek szintek közötti függőleges személyforgalmának
lebonyolítására szolgáló felvonó rendszer**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

SCM 6EDLP/M, SCM 8EDLP/M gépháznélküli felvonórendszer

Komplett felvonóberendezések (SZRJ: 6.1)

Az ÉME **2006. december 31-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2001. december 21.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.