



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-770/1/1996

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**Witzenmann KAMINODUR AGF típusú, egyhájú, hajlékony, korrózióálló acél
égéstermék-elvezető berendezés (kéménybélésű) és tartozékai**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

WITZENMANN GmbH

Karl-Friedrich Str. 134., 75175 Pforzheim, Östliche, Németország

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

**atmoszférikus, túlnyomásos vagy kondenzációs üzemű gáztüzelő berendezések
legfeljebb 160 °C hőmérsékletű égéstermékének depressziós (termikus
felhajtóerő hatására működő) vagy túlnyomásos üzemű elvezetése**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Witzenmann KAMINODUR AGF

Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői (SZRJ: 5.10.6)

Az ÉME 2007. április 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2003. július 10.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.