



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-263/2005

ÉME

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: Schiedel Absolut és Absolut Parat kéményrendszer

**Kérelmező: Schiedel Kéménygyár Kft.
8200 Veszprém, Kistó u. 12.
mint a termék forgalmazója**

Az Építőipari Műszaki Engedély jogosultja a kérelmező

Az építési termék alkalmazási területe:

- EN 1443 – T200 N1 W 2 O00 (R40 – EI 090)** Gáz és olaj tüzelőanyagokhoz nedvességre érzéketlen (nedves) üzemmódban huzat hatása alatti működésre
- kondenzációs kazánokhoz
 - legalább Ø14 cm kürtőméret esetén LAS rendszerű, helyiség levegőjétől független üzemű zárt égésterű kazánokhoz
- EN 1443 – T400 N1 W 3 G50 (R40 – EI 090)** Szilárd tüzelőanyagokhoz nedvességre érzéketlen (nedves) üzemmódban huzat hatása alatti működésre.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (fajtája, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

- Szilikát anyagú kémények (SZRJ.: 5.10.1.)**
- Égéshő tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői (SZRJ.: 5.10.5.)**
- Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői (SZRJ.: 5.10.6.)**
- Olajüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői (SZRJ.: 5.10.7.)**
- Szilárd tüzelőanyagú berendezések égéstermék-elvezetői (SZRJ.: 5.10.8.)**

Az ÉME 2010. december 31-ig érvényes

Budapest, 2005. december 14.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az építőipari műszaki engedély 8 oldalt tartalmaz.