

A-345/2005

## ÉME

### ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**A termék megnevezése:**

Metra NC 50 INT típusú hőhidas, Metra NC 65 STH és Metra NC 72/72.1 STH (ECONORM) típusú hőhídmegszakításos alumínium ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók; Metra Poliedra Sky 50, 50 I és 50 S (ECONORM) típusú alumínium függönyfal-rendszerek

**A termék tervezett felhasználási területe:**

A Metra NC 65 STH és Metra NC 72/72.1 STH (ECONORM) típusú, hőhídmegszakításos alumínium ablakok, erkélyajtók és ajtók lakóházakban, közösségi-, kereskedelmi és ipari épületekben alkalmazhatók.

A Metra NC 50 INT (ECONORM) típusú, hőhidas alumínium ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók külső határoló szerkezetként csak hőtechnikailag alárendelt épületekben alkalmazhatók.

A Metra Poliedra Sky 50, 50 I és 50 S (ECONORM) típusú alumínium függönyfal-rendszereket lakóházakhoz, közösségi-, kereskedelmi- és ipari épületekhez alkalmazhatók. Tűzvédelmi szempontból egyszintes épületekben, vagy olyan kétszintes épületekben alkalmazhatók, ahol a két egymás fölötti szint egy funkcionális egységet alkot.

**Kérelmező:**

mint az ÉME jogosultja

ECONORM ABLAKGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Kft.  
9330 Kapuvár, Ipartelepi u. 4.

**A termék gyártója:**

ECONORM ABLAKGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Kft.  
9330 Kapuvár, Ipartelepi u. 4.

A termék ÉMI Kht.  
szakrendi jelzete:

2.2.3.5.2 Alumínium ablakok  
2.2.3.2.2 Alumínium ajtók  
2.2.1.4. Függönyfalak

**Érvényes:**

2011. 03. 31-ig

Budapest, 2006. március 22.

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 12 oldalt és - db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.