



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-548/2002

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

INNOMAX Kft. által gyártott egyhájú alumínium égéstermék-elvezető berendezés és tartozékai

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**INNOMAX Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.
3400 Mezőkövesd, Alkotmány u. 4.**

mint az ÉME jogosultja részére

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

gázüzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 200°C, rövid idejű terhelés esetén (max. 1 óra) legfeljebb 250°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemű (huzat hatására történő) elvezetése

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):
**egyhájú fémkémények, egyhájú gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői
Fémkémények (SZRJ: 5.10.2)**

Az ÉME 2008. április 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2003. április 30.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.