



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefón: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-54/2005

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: FLEXFORT-KOLLEKT üvegszálerősítésű műgyanta kéménybélés-rendszer egyesített falú és kettősfalú gyűjtőkémények béleléséhez

A termék tervezett felhasználási területe: **Huzat hatására működő égéstermék-elvezetéshez:**
A kialakított béléscsőben történik az égéstermék-elvezetés.
A kibélelt gyűjtőkéményekbe csak huzatmegszakítóval felszerelt átfolyó rendszerű háztartási gáz-vízmelegítőt és fürdőszobai fali fűtőkészüléket szabad bekötni. (EN 1443 – T250 N1)

LAS-rendszerű égéstermék-elvezetéshez:
A bélelés a légbevezető csatornát alakítja ki, amelybe minősített égéstermék elvezető-rendszer beépíthető.
LAS kialakítás esetén zárt égésterű gáztüzelő berendezések gyűjtő rendszerű, depressziós üzemű égéstermék elvezetésére alkalmazhatók.

Kérelmező: **WOLENTA Vegyipari Kft.**
mint gyártó **7133 Fadd, Mátyás király u. 88.**

A termék gyártója: **WOLENTA Vegyipari Kft.**
7133 Fadd, Mátyás király u. 88.

A termék ÉMI Kht. **5.10.4. FLEXFORT-KOLLEKT kéménybélés-rendszer**
szakrendi jelzete (SZRJ):

Érvényes: **2011. június 30-ig**

Budapest, 2006. június 21.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 9 oldalt tartalmaz.