



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-50/2005

UE: A-2337/2007

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: **SW tokos betoncsövek**
/ TO-20, TO-30 típusú/

A termék tervezett felhasználási területe: A terméket 0,2 bar külső és belső nyomást meg nem haladó viszonyok közötti csapadék- és szennyvíz elvezetésére lehet felhasználni. Külső vagy belső víznyomásnak kitett helyeken nem használható.

Kérelmező: **SW Umwelttechnik Magyarország Kft.**
mint az ÉME jogosultja **2339 Majosháza, Külterület 028/20 Pf.:7**

A termék gyártója: SW Umwelttechnik Kft.- Miskolci Gyáregység
3527 Miskolc, Zsigmondy u.3-5.

A termék ÉMI Kht.
szakrendi jelzete (SZRJ): SZRJ: 1.6.3.7. Betoncsövek

Érvényes: **2010. október 15.-ig**

Budapest, 2007. június 30.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 6 oldalt tartalmaz.