

A-732/2008-I

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: Metalfer Steel Mill gyártású, BSt500S (DIN 488-1:1984), B500B (BS 4449:2005) és B60.50 (MSZ 339:1984) minőségű melegen hengerelt, hegeszthető, bordázott betonacél rudak

A termék tervezett felhasználási területe: Beton vasalására alkalmazva az MSZ EN 10080:2005 szerint, BSt500S (DIN 488-1984), B500B (BS 4449:2005) és B60.50 (MSZ 339:1987) betonacél-minőségben.

A BSt500S és B500B jelű betonacél termékek is a B60.50 jelű (MSZ 339:1987) betonacélhoz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe az MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992 szabványok szerinti tervezésnél, méretezésnél.

Az EN 1992 szabványsorozat (EUROCODE 2) szerinti tervezésnél, méretezésnél a BSt500S (DIN 488-1:1984), B500B (BS 4449:2005) és B60.50 (MSZ 339:1984) jelű betonacél-termékeket „B” duktilitási osztályú, $R_e \geq 500$ MPa névleges keresztmetszettel számított folyáshatárú termékként lehet figyelembe venni.

Kérelmező: Ferrotransz '98 Kereskedelmi Kft.
mint az ÉME jogosultja H-2371 Dabas, Szent János u. 1.

A termék gyártója: Metalfer Steel Mill d.o.o.
Rumski Put 27, SRB-22000 Sremska Mitrovica, Szerbia

A termék ÉMI Kht.
szakrendi jelzete (SZRJ): 1.11.1

Érvényes: 2009. október 31-ig

Budapest, 2009. április 16.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 12 oldalt és 2 számozott mellékletet tartalmaz.